


Nook Simple Touch

Caractéristiques



Nook Simple Touch dans son étui affichant une photo de l'écran de veille

Concepteur	Barnes & Noble
Fabriquante	Foxconn
Date de mise en vente	10 juin 2011, version wifi
Prix de lancement	139 US\$, Wi-Fi version 99 US\$, 07-11-2011
OS	Android 2.1 (Eclair)
Energie	Batterie interne (2 mois avec wifi désactivé)
CPU	800 Mhz TI OMAP 3621
Capacité de stockage	2 Go interne, extension à 32 Go avec microSD
Mémoire	256 Mo
Affichage	6 pouces (150 mm), 600 x 800 pixel, E Ink
Entrée	Ecran tactile, boutons défilement pages gauche-droite (x4), home, on/off
Connectivité	Wifi 802.11 b/g/n, Micro-USB-B 2.0
Dimensions	Hauteur 170 mm (6.5 pouces) Largeur 130 mm (5.0 pouces) Profondeur 12 mm (0.47 pouces)
Poids	212 g (7.48 onces)
Site web	www.barnesandnoble.com/nook

source: [wikipedia](#)

Pourquoi un Nook Touch

Il existe plusieurs modèles de liseuses sur le marché, les raisons qui m'ont fait choisir le Nook Touch:

- liseuse encre électronique > autonomie
- wifi
- tourne sous android > hack root existant
- look sobre et élégant

- accessible bon marché par rapport aux autres modèles à l'époque
- occasion unique

Router le Nook

Voir le tutoriel de ebooksgratuits.com, copies pdf: [presentation_nook.pdf](#) [root_firmw_1.0_.pdf](#) [root_firmw_1.1.pdf](#)

inspiré d'un thread chez [xda-developers](#), copie pdf: [root_xda.pdf](#) <note>cp fichiers</note>

Reconnaissance avec adb (SDK android)

éditer/créer le `$HOME/.android/adb_usb.ini` et ajouter:

```
echo "0x2080" >> $HOME/.android/adb_usb.ini
```

éditer le `/etc/udev/rules.d/<*>-android.rules` et ajouter:

```
~$ echo 'SUBSYSTEMS=="usb", ATTR{idVendor}=="2080", MODE="0666",  
GROUP="<user>"'  
  | sudo tee -a /etc/udev/rules.d/<*>-android.rules  
~$ sudo /etc/init.d/udev reload  
~$ <chemin_sdk>/platform-tools/adb kill-server  
~$ <chemin_sdk>/platform-tools/adb start-server
```

brancher le Nook

```
~$ <chemin_sdk>/platform-tools/adb devices  
* daemon not running. starting it now on port 5037 *  
* daemon started successfully *  
List of devices attached  
3012830030133007    device
```

ouvrir un shell sur le nook

```
~$ <chemin_sdk>/platform-tools/adb shell
```

installer un apk via adb

```
~$ <chemin_sdk>/platform-tools/adb install -r <chemin_apk>
```

source: [xda-developers](#)

From:

<https://wiki.xanatos.net/> - **Base de connaissances**

Permanent link:

https://wiki.xanatos.net/doku.php?id=vieux_vieux_wiki:nook

Last update: **2013/03/13 13:43**

